※金額表示を「税抜価格」「消費税額」に変更しております。

～ ユーズドマシンニュース ～

２０１４年　６月号

リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
立マシニングセンター　50番テーパ										
1		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	1996	MILLAC852V	FANUC-16M ATC30 BT50 ﾃｰﾌﾞﾙ 1500×900 4000rpm ｽﾄﾛｰｸ 1200×850×750 立溝 フートSW付	1	**ご相談**		愛知・名四
2	入荷	立型マシニングセンター	オークマ	2013	MILLAC761VⅡ	OSP-P300M ATC36 BT50 ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×720 6000rpm ｽﾄﾛｰｸ 1540×760×660 機内ﾁｯﾌﾟｺﾝ 工具長測定	1	**15,500,000**	1,240,000	愛知・三好
3		立型マシニングセンター	三菱重工業	1997	M-V70E	MELDAS-500series(FCA520MT) ATC24 ﾃｰﾌﾞﾙ 1650×700 BT50 12000rpm ｽﾄﾛｰｸ 1250×700×650	1	**2,950,000**	236,000	愛知・名四
立マシニングセンター　40番テーパ										
4		立型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	1997	V55	Professional 3 ATC25 HSK-A63 ﾃｰﾌﾞﾙ 1000×500 14000rpm ｽﾄﾛｰｸ 900×500×450 簡易型切粉受 ｽｸﾚｰﾊﾟｰ ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ツール5本付	1	**3,350,000**	268,000	埼玉・坂戸
5		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2000	MILLAC438V	FANUC18iM ATC 40本 BT40 ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×410 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 820×430×450 ﾌﾙｶﾊﾞｰ仕様 切粉ｴｱﾌﾞﾛｰ ツール 3本付	1	**ご相談**		タイ
6		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2006	M-44V	FANUC-18M ATC 16本 BT40 ﾃｰﾌﾞﾙ 630×400 20000rpm ｽﾄﾛｰｸ 560×410×410 BCCⅢ(AIナノ高精度輪郭制御) 付	1	**ご相談**		タイ
7		立型マシニングセンター	大阪機工	2009	VM4Ⅲ	Neomatic 730 ATC20 BT40 ﾃｰﾌﾞﾙ 800×410 6000rpm ｽﾄﾛｰｸ 630×410×460 機内ﾁｯﾌﾟｺﾝ ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(NIKKEN)	1	**6,300,000**	504,000	愛知・三好
8		立型マシニングセンター	三菱重工業	2000	M-V4CN	FANUC18i-M ATC30 BT40 ﾃｰﾌﾞﾙ 900×410 8000rpm ｽﾄﾛｰｸ 560×410×460 機内ﾁｯﾌﾟｺﾝ ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ	1	**2,500,000**	200,000	愛知・三好
9		立型マシニングセンター	森精機製作所	2004	NVD4000	MSX-501 ATC 20本 BT40 ﾃｰﾌﾞﾙ 700×450 20000rpm ｽﾄﾛｰｸ 600×400×400 XYZｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 別置きｵｲﾙｸｰﾗｰ ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｰ ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｸｰﾗﾝﾄ(1.5Mpa) 右横後出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｰ(ﾋﾝｼﾞ式) ツール 5本付	1	**5,900,000**	472,000	埼玉・坂戸
立マシニングセンター　30番テーパ										
10		グラファイト加工機	大阪機工	2004	DGM-400	Neomatic 635 ATC16 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 770×450 30000rpm ｽﾄﾛｰｸ 560×410×410 新東製集塵機付	1	**2,950,000**	236,000	愛知・名四
11	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2009	α -T21iFLa	FANUC 31i-MODEL A5 ATC21 BBT30(BIGﾌﾟﾗｽ:2面拘束) ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 24000rpm ﾊｲｺﾗﾑ100mm ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 ｵｲﾙ自動潤滑 傾斜NC円ﾃｰﾌﾞﾙ(北川 TT101AFF04)付 機内洗浄付ｸｰﾗﾝﾄ装置(ｵｲﾙｶﾞﾝ付) 集塵機(ｸﾗｺ EUN-10)付 ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(BIGﾌﾟﾗｽ PMP-10)付 ツール 5本付 (学校使用)	1	**6,250,000**	500,000	埼玉・坂戸
12	入荷	立型マシニングセンター	東洋精機工業	2003	TVT301S	FANUC21i-M ATC12 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 8000rpm ｽﾄﾛｰｸ 500×400×300	1	**2,500,000**	200,000	愛知・三好
13	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2004	TC-S2B	CNC-A00 ATC21 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 500×400×300	1	**2,500,000**	200,000	愛知・三好
14	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2004	TC-S2B	CNC-A00 ATC21 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 480×360×270	1	**2,500,000**	200,000	愛知・三好
15	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2004	TC-S2B	CNC-A00 ATC21 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 480×360×270	1	**2,500,000**	200,000	愛知・三好
16	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2003	TC-S2A	CNC-A00 ATC14 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 480×360×270	1	**2,400,000**	192,000	愛知・三好

【名　四】〒455-0834
名古屋市港区神宮寺１－４１１
TEL　０５２―３８４―５８９５
FAX　０５２―３８４―５８９６

【坂　戸】〒350-0214
埼玉県坂戸市千代田５－５－２０
TEL　０４９―２８８―３２０１
FAX　０４９―２８８―３２０２

【三　好】〒470-0207
愛知県みよし市福谷町根浦25-B街区1区画

【福　山】〒721-0962
広島県福山市東手城町４－２－３３

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
17	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2003	TC-S2A	CNC-A00 ATC14 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 480×360×270	1	**2,400,000**	192,000	愛知・三好
18	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2001	TC-S2A	CNC-A00 ATC21 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 480×360×270	1	**2,200,000**	176,000	愛知・三好
19	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2000	TC-S2A	CNC-A00 ATC14 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 480×360×270	1	**2,200,000**	176,000	愛知・三好
20	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2000	TC-S2A	CNC-A00 ATC14 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 480×360×270	1	**2,200,000**	176,000	愛知・三好
21	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	1991	TC-217	CNC-520 ATC10 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 500×220 6000pm ｽﾄﾛｰｸ 300×220×200 ﾂｰﾙ6本付	1	**900,000**	72,000	愛知・名四
22		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2007	TC-20A	CNC-A00 ATC15 BT15 ﾃｰﾌﾞﾙ 400×200 30000rpm ｽﾄﾛｰｸ 200×185(+70)×250	2	**台2,300,000**	台184,000	埼玉・坂戸
23		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2006	TC20-A	CNC-A00 ATC15 BT15 ﾃｰﾌﾞﾙ 400×200 30,000rpm ｽﾄﾛｰｸ 200×185(+70)×250	1	**1,500,000**	120,000	愛知・三好
横マシニングセンター										
24		横型マシニングセンター	オークマ	2008	MA-800HB	OSP200M ATC200 BBT50 ﾊﾟﾚｯﾄ 800×800 12000rpm 2APC ｽﾄﾛｰｸ 1400×1250×1250 割出0.001° ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｽﾙｰ 回転中ｽﾙｰｴｱﾌﾞﾛｰ XYZｱﾌﾞｿｽｹｰﾙ ﾁｯﾌﾟｺﾝ	1	**29,800,000**	2,384,000	愛知・三好
25		横型マシニングセンター	オークマ	1998	MC-800H	OSP7000M ATC100 BT50 ﾊﾟﾚｯﾄ 800×800 4500rpm ｽﾄﾛｰｸ 1250×1000×850 B軸1° 割り出し 6APC ﾁｯﾌﾟｺﾝ	1	**9,800,000**	784,000	愛知・三好
26		横型マシニングセンター	オークマ	2007	MA-600HB	OSP-P200M ATC40 BT50(BBT50 2面拘束) ﾊﾟﾚｯﾄ 630×630 10APC B軸割出 1° ｽﾄﾛｰｸ 1000×900×1000 主軸 6,000rpm ｲｹｰﾙ 8個 ﾂｰﾙ12本 ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟﾁｯﾌﾟｺﾝ ﾚﾆｼｮｰﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ OMP60	1	**22,000,000**	1,760,000	愛知・三好
27		横型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NH5000/40	MSX-501Ⅲ(FS-18iMB) ATC 60 BT40 ﾊﾟﾚｯﾄ500×500 14,000rpm 2APC 任意割出 ｽﾄﾛｰｸ630×600×670 ｵｲﾙﾎｰﾙﾄﾞﾘﾙｸｰﾗﾝﾄ装置 ﾁｯﾌﾟｺﾝ背面出し	1	**13,000,000**	1,040,000	愛知・三好
28	入荷	横型マシニングセンター	三菱重工業	2004	M-H4040	FANUC18i-MB ATC 40本 BBT40 ﾊﾟﾚｯﾄ 400×400 14000rpm ｽﾄﾛｰｸ 700×610×650 2面旋回APC 後左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ― 天井ｼｬﾜｰｸｰﾗﾝﾄ ﾁｯﾌﾟﾊﾞｹｯﾄ 段取りｽﾃｰｼｮﾝ90° 割出制御	1	**7,800,000**	624,000	埼玉・坂戸
NC旋盤										
29		NC旋盤	森精機製作所	2007	NL3000Y/1250	MSX-850Ⅲ V10 3000rpm 最大加工径×長さ φ 420×1260 12吋3爪 ｽﾄﾛｰｸ(XZY) 210×1370×±60 主軸貫通穴径 105 回転工具 6000rpm 固定振止 φ 20~φ 240 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｰ 心押台移動量 1284 外径用回転工具ﾎﾙﾀﾞｰ 6000rpm 5本 外径用ｵｲﾙﾎｰﾙﾎﾙﾀﾞｰ 3000rpm 1本 端面用回転工具ﾎﾙﾀﾞｰ 6000rpm 5本 端面用ｵｲﾙﾎｰﾙﾎﾙﾀﾞｰ 3000rpm 1本 ﾄﾞﾘﾙ・ﾊﾞｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ 14本付	1	**10,800,000**	864,000	埼玉・坂戸
30		NC旋盤	森精機製作所	2007	NL2500Y/1250	MSX-850Ⅲ V12 3300rpm 最大加工径×長さ 356×1298 12吋3爪(中空) ｽﾄﾛｰｸ(X・Z・Y) 260×1345×±50 ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 回転工具 6000rpm 芯押台 ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ 振止 回転工具9本(V5,H4)	1	**9,800,000**	784,000	愛知・三好
31	入荷	NC旋盤	ヤマザキマザック	2005	QTN-250	MAZATOROL 640T NEXUS V12 4000rpm 最大加工径×長さ φ 350×500 芯押台 ｽﾄﾛｰｸ 190×515 10吋3爪(中空) ﾂｰﾙｱｲ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出し	1	**4,900,000**	392,000	愛知・三好
32	入荷	NC旋盤	ヤマザキマザック	2010	QTS 200	MAZATROL SMART V12 5,000rpm 最大加工径×長さ φ 350×541 8吋3爪(中空) ｽﾄﾛｰｸ 195×560 芯押台 ﾂｰﾙｱｲ	1	**6,000,000**	480,000	愛知・三好
33		NC旋盤	オークマ	2001	LB300	OSP-E100L V12 4500rpm 最大加工径×長さ φ 370×500 8吋3爪(中空) 芯押台 ｽﾄﾛｰｸ 260×520 らくらく対話ｷｯﾄ 貫通穴径 φ 62 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｰ 温度自動調整装置(主軸・作動油・切削液)	1	**ご相談**		タイ
34		NC旋盤	森精機製作所	2008	Dura Turn 2050MC	MSX-504Ⅲ V12 4000rpm 最大加工径×長さ φ 340×436 ｽﾄﾛｰｸ 215X570 8吋3爪 ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 芯押台	1	**5,400,000**	432,000	愛知・三好
35		NC旋盤	森精機製作所	2008	Dura Turn 2030	MSX-504Ⅲ V12 4000rpm 最大加工径×長さ φ 330×316 ｽﾄﾛｰｸ 200×370 8吋3爪 ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	**4,300,000**	344,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
36		NC旋盤	オークマ	1993	LB15Ⅱ-M	OSP500LG V12 4500rpm 最大加工径×長さ φ 370×1000 芯押台 ストローク 260×1020 C軸割出0.001℃ 回転工具 4500rpm 8吋3爪(中空)	1	**1,000,000**	80,000	愛知・三好
37	入荷	NC旋盤	森精機製作所	2006	ZL253/600	MSX-501 V10+V8 3500rpm 最大加工径×長さ φ 390×615(HD1) φ 260×615(HD2) ストローク 238×650(HD1) 173×650(HD2) チップコン後ろ出し ツールプリセッタ	1	**4,300,000**	344,000	愛知・三好
38		NC旋盤	森精機製作所	2001	CL-153	MSX-803Ⅲ V12 6000rpm 最大加工径×長さ 400×303 ストローク 235×310 ツールプリセッタ付 6吋3爪(中空) 芯押台	1	**ご相談**		タイ
39		NC旋盤	森精機製作所	2000	CL-153	MSG803 V12 6000rpm ストローク 455×200 6吋3爪(中空)	1	**2,300,000**	184,000	愛知・三好
40		NC旋盤	森精機製作所	1997	SL-150	MSC-518TC V12 5000rpm 最大加工径×長さ 430×350 6吋3爪 芯押台 チップコン背面出し	1	**ご相談**		タイ
41	入荷	NC旋盤	高松機械工業	2003	X-10i	FANUC 21iTB V8 3500rpm 最大加工径×長さ φ 180×190 ストローク 120×230	1	**2,500,000**	200,000	愛知・三好
42	入荷	NC旋盤	大隈豊和機械	2006	2SP-35HG	FANUC18i-TB V12+V12 2000rpm 最大加工径×長さ φ 280×160 ストローク 220×230 チップコン後出 12吋3爪 ガントリーローダー仕様	1	**5,800,000**	464,000	愛知・三好
43		NC旋盤	大隈豊和機械	2006	2SP-10HG	FANUC18i-TB V8+V8 5000rpm 最大加工径×長さ φ 100×100 ストローク 150×175 チップコン後出 KITAGAWA製チャック 6吋3爪 ※大隈豊和製チャック付 6吋3爪 ガントリーローダ仕様 ストッカー(16ステーション)×1	1	**5,800,000**	464,000	愛知・名四
44	入荷	NC旋盤	中村留精密工業	2006	WT-250	FANUC18i-TB 上下 V12 メイン4500rpm サブ4500rpm 最大加工径×長さ φ 250×555 上タレットストローク(X.Y.Z)195×±41×600 下タレットストローク(X.Z)195×600 B軸ストローク 620 上下タレット回転工具 3600rpm チップコン右出 C軸制御 0.001° メイン8吋 サブ8吋 特殊チャック ガントリーローダー	1	**7,000,000**	560,000	愛知・三好
45	入荷	NC旋盤	中村留精密工業	2005	WT-250	FANUC18i-TB 上下 V12 メイン4500rpm サブ4500rpm 最大加工径×長さ φ 250×555 上タレットストローク(X.Y.Z)195×±41×600 下タレットストローク(X.Z)195×600 B軸ストローク 620 上下タレット回転工具 3600rpm チップコン右出 C軸制御 0.001° メイン8吋 サブ8吋特殊チャック ガントリーローダー	1	**6,800,000**	544,000	愛知・三好
46		NC旋盤	滝澤鉄工所	2011	TT-200	FANUC 0i-TD V10+V10 4000rpm 最大加工径×長さ φ 240×130 ストローク 160×200 チップコン右出 ※豊和製チャック 8吋3爪 (LorR)	1	**12,800,000**	1,024,000	愛知・名四
47		NC自動盤	ミヤノ	1998	BND-34S5	FANUC 18-T V12 メイン・サブ 5000rpm 最大加工径×長さ φ 34×125 コレットチャック ストローク(X・Z・B) 140×280×300 右出リフトアップコンベアー 主軸貫通穴 メインφ 36 サブφ 26 バーフィーダー(アルプス AX-3 3m)	1	**2,350,000**	188,000	埼玉・鶴ヶ島
48		NC自動盤	ミヤノ	1995	BNE-34S	FANUC16-TT 上V12 下V10 メイン最大加工径×長さφ 34×75 コレットチャック サブ最大加工径×長さφ 26×75 メイン・サブ 5000rpm 上刃物台ストローク 120×260 主軸貫通穴メインφ 36サブφ 27 下刃物台ストローク 85×85 回転工具 4500rpm 赤松電気製ミストコレクター HVS-220-000 バーフィーダー(IEMCA製 BOSS542/A 3m) 回転工具ホルダー 3本 付 右出しリフトアップコンベアー	1	**2,450,000**	196,000	埼玉・鶴ヶ島
49		NC自動盤	ツガミ	2000	MB35	TSUGAMI-FANUC LH1(18i-TA) V8+V8 主軸 6000rpm 最大加工径×長さ φ 35×80 最大穴あけ径 φ 16 ストローク(X1,2 Z1,2) 80×100 バーフィーダー(ツガミ TB35HB-4 4m)付	1	**2,000,000**	160,000	愛知・三好
50		NC自動盤	ツガミ	2005	BS18(B)-Ⅲ	FANUC 18i-TB メイン 10000rpm 背面 8000rpm 最大加工径×長さ φ 18×210 コレットチャック 回転工具 5000rpm 3連回転工具 右出リフトアップコンベアー ワークコンベアー 自動消火装置 高圧ポンプ(1.5kw) バーフィーダー(育良S204-4 4m)付	1	**3,800,000**	304,000	埼玉・鶴ヶ島
51		NC自動盤	ミヤノ	2006	BX-20S	FANUC18i-TB 主軸(右左) 8,000rpm スピンドル芯間 330 最大加工径×長さ φ 20×67 ストローク 135×265(X Y) チップコン右出し アルプス ASR X-20Y(3M)	1	**3,000,000**	240,000	愛知・三好
52		NC自動盤	ミヤノ	2002	BNF-16S	FANUC21i-T 主軸 12,000rpm サブ主軸 7,000rpm 最大加工径×長さ φ 16×45 ストローク 50×90(X Y) アルプス ASR-20Y(3M)	1	**1,500,000**	120,000	愛知・三好
53		NC自動盤	ツガミ	2005	BN20L	TSUGAMI-FANUC 18i-TB 主軸・背面 200~10000rpm 最大加工径×長さ φ 20×80 回転ガイドブッシュ 回転工具 8000rpm 2連、3連回転工具付 チップコン右出 背面主軸15度割出 バーフィーダー(育良OS203ET 2.5m)付	1	**3,800,000**	304,000	埼玉・鶴ヶ島

※金額表示を「税抜価格」「消費税額」に変更しております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
旋盤・自動盤										
54		正面旋盤	中部工機	1992	LF1200×2000	四爪ﾁｬｯｸ φ 1400 ｵｲﾙﾏﾁｯｸ付	1	**4,400,000**	352,000	広島・福山
55		正面旋盤	中部工機	1993	CLL840×2000	四爪ﾁｬｯｸ φ 900 振止2個 自動潤滑	1	**3,300,000**	264,000	広島・福山
56		汎用旋盤	大日金属工業	1994	DLG-SHB 63×400	振り×芯間 φ 630×4000 18吋4爪 1600rpm 振れ止め200φ 3丁 芯押台 主軸貫通穴径 φ 84	1	**3,000,000**	240,000	愛知・三好
57		汎用旋盤	森精機製作所	中古	MS-650	振り×芯間 φ 435×650 10吋3爪(ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ) 32~1800rpm 50HZ ﾐﾂﾄﾖ製ｽｹｰﾙ(X,Y,Z)	1	**1,200,000**	96,000	愛知・三好
58		旋盤	ブルーライン	1971	AL-6A	振り×芯間 φ 520×800 9吋3爪 1210rpm	1	**400,000**	32,000	愛知・名四
59		旋盤	滝澤鉄工所		TAL-460	振り×芯間 φ 460×1000 9吋3爪 25~1500rpm	1	**ご相談**		タイ
60	入荷	卓上旋盤	光畑製作所	2004	SL-200	2000spm	1	**90,000**	7,200	愛知・名四
NCフライス盤										
61		NCフライス盤	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	1989	BNⅡ-85	FANUC-15M 4000rpm NT50 ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×575 ｽﾄﾛｰｸ 850×500×400	1	**1,300,000**	104,000	愛知・名四
62		NCフライス盤	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	1998	KEV-55	Professional JN NT40 4000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 800×375 ｽﾄﾛｰｸ 550×320×350	1	**3,000,000**	240,000	愛知・三好
63		NCフライス盤	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	1996	KEV-55	Professional JN NT40 4000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 800×375 ｽﾄﾛｰｸ 550×320×350	1	**2,800,000**	224,000	愛知・三好
64		NCフライス盤	大隈豊和機械	1997	FMR-30	FANUC-20F NT40 4000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×310 ｽﾄﾛｰｸ 710×320×410	1	**ご相談**		タイ
フライス盤										
65		立型フライス盤	静岡鐵工所	1991	VHR-SD	ﾃｰﾌﾞﾙ 900×200 NT40 4500rpm ｽﾄﾛｰｸ 820×300×450	1	**ご相談**		タイ
66		立型フライス盤	平岡工業	1996	2MF-V	ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×200 ｽﾄﾛｰｸ7150×280×400	1	**ご相談**		タイ
67		立型フライス盤	エンシュウ		VF-2	ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×270 1760rpm ｽﾄﾛｰｸ 750×270×400	1	**ご相談**		タイ
68		立型フライス盤	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	1997	KGJP-55	ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×250 2200rpm NT40 ｽﾄﾛｰｸ 550×250×350 ｽｹｰﾙ2軸(X･Y)	1	**1,600,000**	128,000	愛知・名四
69		立型フライス盤	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	1986	KSJP-55	ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×250 4000rpm ｽﾄﾛｰｸ 550×250×350 ｽｹｰﾙ2軸(X･Y)	1	**720,000**	57,600	愛知・名四
70		立型フライス盤	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	1979	KSJ	ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×250 NT-40 3100rpm ｽﾄﾛｰｸ 550×250×350 ｽｹｰﾙ2軸(X･Y)	1	**250,000**	20,000	埼玉・鶴ヶ島
71		横型フライス盤	鈴木製作所	中古	M0-2		1	**10,000**	800	埼玉・坂戸
切削その他										
72		スロッター	山毛鉄工所	1989	MY-230S	ﾗﾑ最大ｽﾄﾛｰｸ 230 ﾃｰﾌﾞﾙ φ 460 ﾃｰﾌﾞﾙ前後×左右移動量 440×360 ﾗﾑ傾斜角度0~10° ｶｳﾝﾀｰ(SONY X､Y軸)付	1	**1,900,000**	152,000	愛知・三好
研削盤										
73		NCプロファイル研削盤	アマダマシンツール	2011	GLS-5T	FANUC 18i-MB ﾃｰﾌﾞﾙｽﾄﾛｰｸ(Z･V･上下)300×150×125 砥石台ｽﾄﾛｰｸ(X･Y) 200×150 上部旋回角 ±15° 砥石ｻｲｽﾞ(外径×幅×内径)65~100×4~6×22.23 回転速度 2000~20000 集塵機 付	1	**18,000,000**	1,440,000	埼玉・坂戸
74	入荷	プロファイル研削盤	和井田製作所	1999	PGX-2500N	ﾄﾌﾟｺﾝ GP-600W2 ﾃｰﾌﾞﾙ 470X210 ｽﾄﾛｰｸ(U,W.上下)250X150X100 砥石台ｽﾄﾛｰｸ(X,Y)200X150 砥石外径 φ 120~150 砥石回転数 3,000~10,000rpm 倍率 20､50倍 投影可能寸法 25×25mm(20倍) 10×10mm(50倍)	1	**7,800,000**	624,000	愛知・三好
75		NC平面研削盤	アマダワシノ	1999	MEISTER-PRO	FANUC20-F 電磁ﾁｬｯｸ 350×150 ﾃｰﾌﾞﾙ 450×150 ﾃｰﾌﾞﾙ左右移動量 480 ｻﾄﾞﾙ前後移動量 180 砥石寸法 φ 120~205×6.4~25×31.75 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｨﾙﾀｰ	1	**2,500,000**	200,000	埼玉・鶴ヶ島
76	入荷	平面研削盤	長島精工	1997	NP840-F	電磁ﾁｬｯｸ 800×400 ｽﾄﾛｰｸ 950×430 砥石寸法(外径×幅×内径) φ 305×32×φ 76.2 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 高速度ｽｹｰﾙ2軸(0.1μ)付 砥石回転数 2400rpm	1	**3,850,000**	308,000	埼玉・鶴ヶ島
77		平面研削盤	岡本工作機械製作所	1993	PSG-65DX	電磁ﾁｬｯｸ 600×500 ｽﾄﾛｰｸ 750×540 前後左右自動 砥石寸法(外径50･60Hz×幅×内径)φ 355･305×38×127 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 砥石ﾊﾞﾗﾝｻｰ,予備ﾌﾗﾝｼﾞ,砥石付	1	**3,480,000**	278,400	埼玉・鶴ヶ島
78		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2003	PSG-52DX	電磁ﾁｬｯｸ 500×200 ｽﾄﾛｰｸ 650×320	1	**ご相談**		タイ
79		平面研削盤	三井ハイテック	1998	MSG-250M O/H	傾斜電磁ﾁｬｯｸ270×120 ｽﾄﾛｰｸ 500×200 砥石寸法(外系幅内径180×13×31.75) ｽｹｰﾙ2軸(Y･Z)付 集塵機付	1	**650,000**	52,000	埼玉・鶴ヶ島
80		平面研削盤	三井ハイテック	1992	MSG-250M	傾斜電磁ﾁｬｯｸ270×120 ｽﾄﾛｰｸ 500×200 砥石寸法(外系幅内径180×13×31.75) ｽｹｰﾙ2軸(Y･Z)付 集塵機付	1	**350,000**	28,000	埼玉・鶴ヶ島
81		成形研削盤	三井ハイテック	1983	MSG-250H1	2008年ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ機(ﾒｰｶｰ実地見積書有り) 電磁ﾁｬｯｸ 400×200 左右自動 ｽﾄﾛｰｸ 500×240 砥石寸法(外径×幅×内径)φ 205×20×31.75 ﾏｸﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付 ｽｹｰﾙ2軸(Y･Z)付	1	**1,000,000**	80,000	愛知・名四

※金額表示を「税抜価格」「消費税額」に変更しております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
82		成形研削盤	三井ハイテック	1995	MSG-200M	電磁ﾁｬｯｸ 300×150 乾式 ｽﾄﾛｰｸ 380×200 砥石寸法(外径×幅×内径)φ 205×20×31.75 ｽｹｰﾙ2軸(Y･Z)付	1	450,000	36,000	愛知･名四
83		成形研削盤	岡本工作機械製作所	2001	PFG350DX	ﾃｰﾌﾞﾙ 365×150 ﾃｰﾌﾞﾙ移動量(左右×前後) 375×175 砥石(外径×幅×内径)φ 180×13×φ 31.75 回転速度 50Hz 2850 60Hz 3420 電磁ﾁｬｯｸ 付	1	ご相談		タイ
84	入荷	円筒研削盤	シギヤ精機	1991	GP-30B･40A	振りX芯間Φ 300X400 砥石寸法(外径X内径)405X152.4 幅25～75 砥石回転数(ﾍﾞﾙﾄ変速 1545･1750rpm) ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付	1	1,800,000	144,000	愛知･名四
85		円筒研削盤	TOYODA	1983	45MGUP10-30	使用といし 最高使用周速度2700m/min 砥石寸法(外径X幅X内径)Φ 305X38X127 といし軸の無負荷回転数 2810rpm マグネットセパレーター、Z軸スケール付 3爪チャック付	1	900,000	72,000	愛知･名四
86		円筒研削盤	シギヤ	1984	GP-30･40	振り×芯間 φ 300×400 全手動 砥石寸法(外径×幅×内径)φ 405×50×φ 152.4 2000rpm ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付	1	300,000	24,000	愛知･名四
87		ベッド研削盤	ASCHERSLEBEN	1989	SZ1250×1500×6000	加工幅 1,450 加工高さ 1,500 加工長さ 6,000 ﾃｰﾌﾞﾙ 1,250×6,000 ｺﾗﾑ間最大通過幅 1,500 積載荷重 3,150KG(分布) 積載荷重(最大) 20t 横軸砥石台 砥石軸ﾓｰﾀｰ 18Kw 回転数 960rpm 砥石寸法(外径×巾×穴径) 630×100×304.8 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ砥石台 砥石軸ﾓｰﾀｰ 10~20kw 砥石寸法(外径×巾×穴径) 外周用 500×50×127 正面用 (外径) 63~200 回転数 500~2,90	1	ご相談		兵庫･現場
88		超硬ﾄﾞﾘﾙ研削盤	藤田製作所	2004	DG20FX	φ 3～φ 20mm深穴用 二段平面研削+ﾒｼﾝﾆﾝｸﾞ	1	280,000	22,400	埼玉･坂戸
89		工具研	不明	1969	TOG-1口		1	10,000	800	埼玉･坂戸
ボール盤										
90		ラジアルボール盤	小川鉄工	1974	HOR-1100	1100mm 60Hz(35～1800rpm) ﾏｽ付	1	550,000	44,000	愛知･名四
91		卓上ボール盤	ｷﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	中古	NSD-13R	500~2800rpm	1	100,000	8,000	愛知･三好
92		タップ盤	ブラザー工業	1979	BT1-203	主軸回転 50Hz 420~1340 60Hz 500~1600 ﾃｰﾌﾞﾙ 230×230	1	ご相談		タイ
工具･その他										
93		バーフィーダー	育良精機	2006	7NHE	2.5m	4	台80,000	台6,400	愛知･名四
94		バーフィーダー	育良精機	2000	SP65V	適応材料長 500～1000㎜ 適応材料径 φ 10~φ 65 台車兼ｽﾄｯｸ棚付	1	200,000	16,000	埼玉･鶴ヶ島
95		バーフィーダー	育良精機	不明	SP65V	適応材料長 500～1000㎜ 適応材料径 φ 10~φ 65 台車兼ｽﾄｯｸ棚付	1	150,000	12,000	埼玉･鶴ヶ島
96		バーフィーダー	育良精機	2005	7NHE	2.5m	1	70,000	5,600	愛知･名四
97		歯車噛み合い試験機	日本ITM	2000	DF-10/MT	定格出力電流:350A ﾜｲﾔ送給機:PMED-12-MA14	1	800,000	64,000	広島･福山
98		簡易型デジタル引張り試験機	東京試験機製作所	1981	PS-50		1	200,000	16,000	広島･福山
99		ハニカム定盤 空気バネ式除振装置	明立精機	2003	AY-1209K4	定盤 1200×900	1	200,000	16,000	愛知･名四
100		油圧マシンバイス	北川鉄工所	2006	VQX200	口金巾 200mm	1	120,000	9,600	埼玉･坂戸
101		バイス	津田駒工業			口金幅150mm	1	50,000	4,000	埼玉･鶴ヶ島
102		バイス	津田駒工業			口金幅150mm	1	50,000	4,000	埼玉･鶴ヶ島
103		バイス	津田駒工業			口金幅150mm	1	50,000	4,000	埼玉･坂戸
104		マーキング装置	テクニフォー	2008	CAP-MAIN BRG	幅X奥行X高さ 800X700X1600	1	100,000	8,000	愛知･三好
105		ショットブラスト	不二製作所	2009	SG-4-SD-401-9639	3相200V ｽﾗｲﾄﾞ扉開口幅 830 ｽﾗｲﾄﾞ扉開口高 700 ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ布面積 6㎡ ﾃｰﾌﾞﾙ径 φ 600 ﾌﾞﾗｽﾄｶﾞﾝ F2-4型(φ 4×φ 9)	1	ご相談		タイ
106		ショットブラスト	不二製作所	2007	DPV-1-8769		1	80,000	6,400	埼玉･鶴ヶ島
ワイヤーカット･放電加工機										
107		細穴放電加工機	日本放電技術	2003	JEM-25A	ﾃｰﾌﾞﾙ 450×210 ｽﾄﾛｰｸ 300×200×400	1	650,000	52,000	愛知･三好
108		NCワイヤーカット	三菱電機	2004	FA20SM	W21FAS-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZUV) 500X350X300X±75X±75 ﾃｰﾌﾞﾙ 780×630 最大加工物寸法1050 ×800×295	1	5,000,000	400,000	愛知･名四
109		NCワイヤーカット	ソディック	2000	AQ550L	LN1W 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZUV) 550×350×320×130×130 浸漬加工 最大加工物寸法 750×500×280 使用ﾜｲﾔｰ径 φ 0.15~0.3 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｨｰﾀﾞｰ 無停電電源装置付	1	3,500,000	280,000	埼玉･鶴ヶ島
110	入荷	NCワイヤーカット	ソディック	2002	AQ535L	LN1W 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工±20° ｽﾄﾛｰｸ(XYZUV) 550×350×300×80×80 ﾃｰﾌﾞﾙ 790×500 最大加工物寸法 750×500×290(浸漬270) 最大加工重量800kg(浸漬680kg)	1	3,350,000	268,000	愛知･三好

※金額表示を「税抜価格」「消費税額」に変更しております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
111		NCワイヤーカット	ソディック	2006	AQ327L	LQ1W 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 370×270×250 ｽﾄﾛｰｸ(UV) 120×120 ﾃｰﾌﾞﾙ 606×396 最大加工物寸法 570×420×240 浸漬時 570×420×230 使用ﾜｲﾔｰ径 φ 0.15~0.30 ﾃｰﾊﾟｰ加工制御角度 ±25°	1	ご相談		タイ
112		NCワイヤーカット	三菱電機	1997	FX-10	W11FX2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZUV)350X250X220X ±32×±32 ﾃｰﾌﾞﾙ 630×530 最大加工物寸法 800×575×215	1	950,000	76,000	愛知･三好
113		NCワイヤーカット	ファナック	2006	α -0iC	FANUC 180iS-WB 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(X･Y･Z･U･V)320×220×180×±60×±60 最大加工寸法650×550×180	1	4,450,000	356,000	愛知･名四
114		NCワイヤーカット	ソディック	2000	AP200L	LN1W 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZUV) 220×150×120×35×35 浸漬加工 最大加工物寸法 300×270×100 使用ﾜｲﾔｰ径 φ 0.05~φ 0.2	1	3,500,000	280,000	埼玉･鶴ヶ島
プレス										
115		プレス	アマダ	2006	TP110EX	110t ｽﾄﾛｰｸ長 200mm ｽﾄﾛｰｸ数 30-55spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 390mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 100mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 600×500 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 1100×700	1	4,250,000	340,000	埼玉･坂戸
116		プレス	アマダ	2006	TP110EX	110t ｽﾄﾛｰｸ長 200mm ｽﾄﾛｰｸ数 30-55spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 390mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 100mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 600×500 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 1100×700	1	4,250,000	340,000	埼玉･坂戸
117	入荷	プレス	ワシノ	1994	PUX80	80t ｽﾄﾛｰｸ長 180mm ｽﾄﾛｰｸ数 50spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 350mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 80mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 550×450 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 1000×600	1	2,400,000	192,000	愛知･名四
118	入荷	プレス	ワシノ	1997	PUX60-KRE	60t ｽﾄﾛｰｸ長 90mm 50Hz ｽﾄﾛｰｸ数 65-110spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 275mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 70mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 500×400 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 900×550 ﾐｽ検出装置/杉山電機/SS622 NCﾛｰﾙﾌｨｰﾄﾞ/ﾀﾞｲﾏｯｸ/RF131 ﾚﾍﾞﾗｰ付ｸﾚｰﾄﾞﾙ/双葉電子/CRL250	1	2,250,000	180,000	愛知･名四
119	入荷	プレス	アマダ	1986	TP60C-X2	60t ｽﾄﾛｰｸ長 160mm ｽﾄﾛｰｸ数 55spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 335mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 70mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 500×400 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 900×550	1	1,200,000	96,000	愛知･名四
120	入荷	プレス	ワシノ	1990	PUX45	45t ｽﾄﾛｰｸ長 140mm ｽﾄﾛｰｸ数 60spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 290mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 60mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 400×350 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 800×450	1	990,000	79,200	愛知･名四
121	入荷	高速プレス	山田ドビー	2006	BASIC-30	30t ｽﾄﾛｰｸ長 20mm ｽﾄﾛｰｸ数 150~1000spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 250mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 600×320 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 640×450	1	5,500,000	440,000	埼玉･坂戸
122		サーボプレス	アイダエンジニアリング	1999	A-SF-600S	30t ｽﾄﾛｰｸ数 78 spm ｽﾄﾛｰｸ長さ 0~100mm ｼｬｯﾄﾊｲﾄ 180mm ｵｰﾌﾟﾝﾊｲﾄ 280mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 600×360mm ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 600×500 mm	1	900,000	72,000	愛知･三好
123		高速プレス	日本電産キョーリ	2002	HYPER-300	30t ｽﾄﾛｰｸ長 16mm ｽﾄﾛｰｸ数 2000spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 235mm ﾀﾞｲﾊｲﾄ調節量 20mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 600×280 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 600×470 光安器付 ﾌｨｰﾀﾞｰ(ｷｮｰﾘ GX-30B型)付	1	3,000,000	240,000	愛知･三好
124		高速プレス	日本電産キョーリ	1999	PDA-F3N	30t ｽﾄﾛｰｸ長 25mm ｽﾄﾛｰｸ数 300-1100spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 225mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 30mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 560×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 600×450 送り装置(GX-80)付 巻取機(ｻﾂｷ機材製V-600)付 防音ﾎﾞｯｸｽ付	1	3,500,000	280,000	埼玉･坂戸
125	入荷	高速プレス	山田ドビー	2006	20AH	20t ｽﾄﾛｰｸ長 20mm 光安器付 ｽﾄﾛｰｸ数 120~400spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 210mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 260×165 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 500×300 ｴｱﾌｨｰﾀﾞｰ(双葉 AFE-80) ｵｰﾄﾘｰﾙ(双葉 AR-200-2B)2台付	1	2,300,000	184,000	埼玉･坂戸
126		卓上プレス	富士コントロール		FCH-200	出力 200kgf ｵｰﾌﾟﾝﾊｲﾄ 70~245可変 ｽﾄﾛｰｸ max60	1	20,000	1,600	埼玉･坂戸
ベンダー										
127		プレスブレーキ	アマダ	2002	RG-100S	加圧能力100t 折り曲げ長さ2600mm ｵｰﾄﾊﾞｯｸｹﾞｰｼﾞ	1	ご相談		タイ
128		プレスブレーキ	アマダ	2005	SPH-30C	加圧能力 30t 折り曲げ長さ 400 ﾌﾚｰﾑｷﾞｬｯﾌﾟ深さ 510 最大ｽﾄﾛｰｸ長 100 ﾓｰﾀｰ馬力 2.2Kw ﾏｲｸﾛｽﾄｯﾊﾟｰ 付	1	ご相談		タイ
129		CNCベンデイングロール	大同マシナリー	2005	BSN-306	有効ﾛｰﾙ長さ 3650mm 上ﾛｰﾙ径 370mm 1本 下ﾛｰﾙ 210mm 2本 上ﾛｰﾙ圧下力 80TON 下ﾛｰﾙ水平移動量 100mm 上ﾛｰﾙ昇降速度 上昇 50,250mm/min 下降 50,100mm/min 上下ﾛｰﾙ胴部高周波焼入焼戻 (硬度 Hs70~75) ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾛｰﾙ 201mm 1本 上下ﾛｰﾙ間寸法(ﾃﾞｰﾗｲﾄ)60mm 下ﾛｰﾙﾋﾟｯﾁ 290mm	1	15,000,000	1,200,000	愛知･三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
130		NCパイプベンダー	コムコ	2004	KB-30Z	曲げ可能最大径 低速:銅Φ 31.8 X 1.4t 高速:銅Φ 19.05 X 1.5t 曲げ可能最大半径 200mmR 曲げ角度 0～180° 芯金有効長 1000mm 曲げ精度 ±0.1° 曲げ角度設定 9段 曲げ型:Φ 22 R30付	1	**800,000**	64,000	愛知・名四
切断機										
131	入荷	シャーリング	アマダ	2001	M-1260	切断厚さ×長さ 6.5X1,240mm ｵｰﾄﾊﾞｯｸｹﾞｰｼﾞ 10~700mm	1	**3,800,000**	304,000	愛知・三好
132	入荷	シャーリング	アマダ	1994	S-2513	切断能力:13mm x 2525mm ｵｰﾄﾊﾞｯｸｹﾞｰｼﾞ	1	**3,350,000**	268,000	愛知・名四
133	値下	シャーリング	相澤鉄工所	1989	A3-625	切断能力:6.5mm x 2515mm ｵｰﾄﾊﾞｯｸｹﾞｰｼﾞ:制御範囲 9-700	1	**1,500,000**	120,000	愛知・名四
134		シャーリング	アマダ	2002	M-2560	切断能力 6.5mm×2500mm ｵｰﾄﾊﾞｯｸｹﾞｰｼﾞ	1	**ご相談**		タイ
135		シャーリング	相澤鉄工所	1988	A3-620	板厚×長さ 6.5mm×2015mm ｵｰﾄﾊﾞｯｸｹﾞｰｼﾞ	1	**1,600,000**	128,000	埼玉・鶴ヶ島
136		バンドソー	アマダ	2005	H-550EⅡ	切断能力 ○450 □550×450 鋸刃寸法(W×t×L)38×1.3×4880	1	**1,800,000**	144,000	愛知・三好
137		バンドソー	アマダ	1988	H-400	切削能力 ○406 □406 鋸刃寸法(W×t×L) 32×1.066×4570	1	**600,000**	48,000	愛知・三好
138		バンドソー	アサダ	中古	170		1	**30,000**	2,400	埼玉・坂戸
139		帯鋸切断機	津根精機	2001	TB4-262GN	切断能力 ○20～260mm □20 x 20～260 x 280mm(幅 x 高さ) 鋸刃モータ出力 3.7KW ローラーテーブル付 機械重量 1700Kg	1	**1,200,000**	96,000	愛知・名四
140		弓鋸切断機	津根精機	2005	PSB-210U	丸中実材 Max210mm 角中実材 Max190×190mm コﾝﾍﾞｱ付	1	**200,000**	16,000	愛知・名四
141	入荷	コンターマシン	ラクソー	2002	L-500	切断高さ 350mm 切断奥行き 495mm ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 700X700mm	1	**700,000**	56,000	愛知・三好
142		コンターマシン	ラクソー	中古	ME-300	切断能力 180×295 ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 500×500 鋸刃速度 50~600(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ変速) 鋸刃長さ 2550 鋸刃冷却:水道直結式	1	**280,000**	22,400	埼玉・鶴ヶ島
143		丸鋸切断機	日本ジスク工業	中古	ND8S-1		1	**120,000**	9,600	愛知・三好
射出成形機 電動										
144		射出成形機	川口鉄工	2006	KX180	型締力 180t スクリュ径 φ 50 ホッパードライヤー(晏邦電機製 2008年 HD-100)付 オートローダー(晏邦電機製 2006年 TBE-4J)付 金型温調機(松井製 2006年 MCL-55-X-J 60Hz)付	1	**3,350,000**	268,000	愛知・名四
145		射出成形機	日本製鋼所	2007	J140AD-110H	型締力 140t スクリュ径φ 35 取出機(ユーシン精機 VNXⅡ-1500L)付 乾燥機(シュトルツ NS-50)付 温調機(TWF-75MD)付	1	**5,350,000**	428,000	愛知・名四
146		射出成形機	日精樹脂工業	2006	NEX110-12E	型締力 110t スクリュ径 φ 28 取出機(ハーモ EXFⅡ-150M)付	1	**ご相談**		タイ
147		射出成形機	東洋機械金属	2010	Si-100Ⅳ	型締力 100ｔ スクリュ径 φ 32	1	**4,800,000**	384,000	埼玉・鶴ヶ島
148		射出成形機	東芝機械	2004	EC100N-2Y	型締力 100t スクリュ径 φ 28 耐蝕耐摩耗スクリュ 製造No.426805	1	**2,300,000**	184,000	埼玉・鶴ヶ島
149		射出成形機	日本製鋼所	2005	J85AD-110H	型締力 85t スクリュ径 φ 35 取出し機(ユーシン精機 VNEA150D)付	1	**3,800,000**	304,000	愛知・三好
150		射出成形機	日本製鋼所	2005	J85AD-110H	型締力 85t スクリュ径 φ 35 取出し機(ユーシン精機 VNEA150D)付	1	**3,800,000**	304,000	愛知・三好
151		射出成形機(高速機)	日本製鋼所	2004	J85ELⅢ-UPS	型締力 85t スクリュ径 φ 25 取出し機(ユーシン精機VSXⅡα 150DL)付	1	**2,800,000**	224,000	愛知・三好
152		射出成形機	日本製鋼所	2006	J55AD-30H	型締力 55t スクリュ径 φ 22 取出し機(ユーシン精機 HOPⅢM 450)付	1	**3,100,000**	248,000	愛知・三好
153		射出成形機	日本製鋼所	2003	J55ELⅢ	型締力 55t スクリュ径 φ 25 取出し機(ユーシン精機 HOPⅢM 450)付	1	**2,600,000**	208,000	愛知・三好
154		射出成形機	日本製鋼所	2003	J55ELⅢ	型締力 55t スクリュ径 φ 25 取出し機(ユーシン精機 HOPⅢM 450)付	1	**2,600,000**	208,000	愛知・三好
155		射出成形機	住友重機械工業	2004	SE50D	型締力 50t スクリュ径25φ 取出機 ユーシン製HOPⅡ-G 450付	1	**ご相談**		タイ
156		射出成形機	ファナック	2000	α -50iA	型締力 50t スクリュ径 φ 26 取出機(ユーシンHOPⅡ-M550)	1	**ご相談**		タイ
157		射出成形機	ファナック	2007	S-2000i30B	型締力 30t スクリュ径 φ 18 取出機(ユーシン製YA-30DL) 付	1	**ご相談**		タイ
158		射出成形機(ハイブリッド)	ソディックプラステック	2000	TR100EH	型締力 100t スクリュ径 φ 22 取出機(スター精機TS-800FMⅢ-5)付	1	**1,300,000**	104,000	愛知・三好
159		射出成形機(ハイブリッド)	ソディックプラステック	2000	TR100EH	型締力 100t スクリュ径 φ 22 取出機(スター精機TS-800FMⅢ-5)付	1	**1,300,000**	104,000	愛知・三好
160		射出成形機(ハイブリッド)	ソディックプラステック	1999	TR100EH	型締力 100t スクリュ径 φ 22 取出機(スター精機TS-800FMⅢ-5)付	1	**1,200,000**	96,000	愛知・三好

※金額表示を「税抜価格」「消費税額」に変更しております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
161		射出成形機(ハイブリッド)	ソディックプラステック	2006	TR55EH2	型締力 55t スクリュ径φ 18 取出機(スター精機 GX-700SⅡ)付 温調機(MCN-15H)付	1	3,100,000	248,000	愛知・名四
162	入荷	竪型電動射出成形機	新潟鉄工所	2002	MDVR75TY	型締力 75t スクリュ径 φ 35 竪型締横射出	1	1,800,000	144,000	愛知・三好
163		竪型射出成形機	住友重機械工業	2002	SV50	型締力 50ｔ スクリュ径 φ 18	1	1,800,000	144,000	埼玉・鶴ヶ島
164		竪型成形機(ハイブリッド)	ソディックプラステック	2006	TR40EHV	型締力 40t スクリュ径 φ 22 取り出し機(KT-Spirits HOOPFEEDER)付	1	4,200,000	336,000	愛知・三好
165		射出成形機	日精樹脂工業	2001	ES400	型締力40ｔ スクリュ径 φ 19	1	1,000,000	80,000	愛知・三好
166		射出成形機	日精樹脂工業	1999	ES200	型締力20ｔ スクリュ径 φ 19	1	800,000	64,000	愛知・三好
射出成形機 油圧										
167	値下	射出成形機	東芝機械	2002	IS450GS	型締力450ｔ スクリュ径 φ 60 取出機スター精機 TWS-1200FMⅡ-5 NoT12G-0416 付	1	3,800,000	304,000	埼玉・鶴ヶ島
168		射出成形機	東洋機械金属	2002	TM-350HW	型締力 350t スクリュ径 φ 60 取出機(ハーモ 1軸サーボ HES-400GWα 〉 付	1	3,800,000	304,000	愛知・三好
169		射出成形機	日精樹脂工業	1994	PS40E5A	型締力 40t スクリュ径 φ 26 取出機(ハーモ製EXⅡ-60M 038676) ホッパー(日水製NC-52 22011022) 付	1	250,000	20,000	埼玉・鶴ヶ島
170	入荷	竪型射出成形機	山城精機製作所	2003	VSS-30-35-P	型締力 35t スクリュ径 φ 26 下型固定上型可動式 スライドテーブル式 粉砕機 FRX-B2DT(中村科学) 混合機 MMB12DT(中村科学) 乾燥機 DLA15DT(中村科学) 付	1	1,200,000	96,000	愛知・三好
成形用周辺機器										
171		体積式配合装置	松井製作所	2007	JCT-102SS-OP	単相200V 50/60Hz 最大計量能力 60~120 kg/h ホッパー 主材/粉砕材 55/55ℓ 同時計量混合輸送方式	1	660,000	52,800	埼玉・鶴ヶ島
172		取出機	ハーモ	2010	HRX-150Ga		1	900,000	72,000	広島・福山
173		取出機	ハーモ	2009	EXFⅡ-150M		1	250,000	20,000	愛知・三好
174		取出機	高木産業	2004	PAC-1000S5	5軸	1	400,000	32,000	愛知・名四
175		取出機	セーラー万年筆	2006	RZ-100VE-L	対象成形機50~150t 5軸	1	500,000	40,000	愛知・三好
176		除湿乾燥機	シュトルツ	2003	NS-100	100kg 乾燥能力:35.0kg/h	1	ご相談		タイ
177		除湿乾燥機	中村科学工業	2013	NEL25	仕込量:50L/25kg	1	700,000	56,000	愛知・三好
178		除湿乾燥機	松井製作所	2009	MJ3-25J	体積 25kg 44ℓ	1	ご相談		タイ
179		除湿乾燥機	松井製作所	2008	MJ3-25J	体積 25kg 44ℓ 60Hz	1	700,000	56,000	愛知・三好
180		除湿乾燥機	松井製作所	2008	MJ3-25J	体積 25kg 44ℓ 60Hz	1	700,000	56,000	愛知・三好
181		除湿乾燥機	松井製作所	2008	MJ3-25J	体積 25kg 44ℓ 60Hz	1	700,000	56,000	愛知・三好
182		除湿乾燥機	松井製作所	2008	MJ3-25J	体積 25kg 44ℓ 60Hz	1	700,000	56,000	愛知・三好
183		除湿乾燥機	松井製作所	2008	MJ3-25J	体積 25kg 44ℓ 60Hz	1	700,000	56,000	愛知・三好
184		除湿乾燥機	松井製作所	2008	MJ3-25J	体積 25kg 44ℓ 60Hz	1	700,000	56,000	愛知・三好
185		除湿乾燥機	カワタ	2006	DR15Z	脱湿型乾燥機 温度:標準120度(~max160度op必要) 発生風量:15/18(50/60Hz)	1	350,000	28,000	埼玉・鶴ヶ島
186		乾燥機	松井製作所	2007	DPD3-15J-OP	3相200V 50Hz/60Hz 0.55/0.85kw 減圧電熱乾燥機	2	台700,000	台56,000	愛知・三好
187		乾燥機	松井製作所	2000	DPD-1-5	減圧乾燥機	1	100,000	8,000	愛知・三好
188		乾燥機	松井製作所	2008	DPD-3-15-5	2.24Kw ペレットタンク付	1	700,000	56,000	愛知・三好
189		乾燥機	松井製作所	2008	DPD-3-15-5	2.24Kw ペレットタンク付	1	700,000	56,000	愛知・三好
190		乾燥機	松井製作所	2006	DPD-3-15-5	2.24Kw ペレットタンク付	1	600,000	48,000	愛知・三好
191		乾燥機	松井製作所	2005	PO-50-OP	乾燥温度40～220℃	1	400,000	32,000	愛知・名四
192		乾燥機	カワタ	2003	DV-10	減圧乾燥機	1	50,000	4,000	埼玉・鶴ヶ島
193		箱型乾燥機	松井製作所	2010	PO-50-J	50kg 10パレット5段	1	ご相談		タイ
194		乾燥機	シスコ	2011	SCD-2300 120H-JIS	乾燥温度200℃	1	500,000	40,000	愛知・三好
195	入荷	乾燥機	カワタ	2005	DRA－30ZL-KS	400V仕様 仕込み量 50kg	1	30,000	2,400	埼玉・鶴ヶ島
196		ホッパーローダー	ハーモ	中古	SLW	1.3/1.9KW	1	50,000	4,000	愛知・三好
197		ホッパーローダー	ハーモ	中古	SLW	1.3/1.9KW	1	50,000	4,000	愛知・三好
198		ジェットローダー	松井製作所	2007	JL4-6VC-J-5-OP	3相200V 50/60Hz 最大静圧 50/60Hz 22/24mmAq 最大風量 50/60Hz 3.5/3.8㎥/min 最大出力 50/60Hz 2.2/2.55kw	1	220,000	17,600	埼玉・鶴ヶ島
199		ジェットローダー	松井製作所	2007	JL4-4VC-J	最大風量2.4㎥(50Hz)2.8㎥(60Hz) 最大出力0.9kW(50Hz)1.15kW(60Hz)	1	150,000	12,000	愛知・三好
200		ジェットローダー	松井製作所	2005	JL4-5VC-J-OP	1.1/1.5kw 50/60Hz	1	180,000	14,400	愛知・三好
201		ジェットローダー	松井製作所	1999	JLⅡ4VC		1	140,000	11,200	愛知・三好
202		ジェットローダー	松井製作所	1999	JLⅡ4VC		1	140,000	11,200	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
203		ジェットローダー	松井製作所	2002	JLⅡ-6VCⅡ	最大風量3.8㎥/min 最大出力2.55kW ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ無し直結ﾀｲﾌﾟ	1	30,000	2,400	愛知・三好
204		ジェットローダー	松井製作所	2002	JLⅡ-6VCⅡ	最大風量3.8㎥/min 最大出力2.55kW ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ無し直結ﾀｲﾌﾟ	1	30,000	2,400	愛知・三好
205		ジェットローダー	松井製作所	2002	JLⅡ-7VC	最大風量6.1㎥/min 最大出力4.6kW ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ無し直結ﾀｲﾌﾟ	1	30,000	2,400	愛知・三好
206		ジェットローダー	松井製作所	2002	JLⅡ-8VC	最大風量10.3㎥/min 最大出力7.5kW ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ無し直結ﾀｲﾌﾟ	1	30,000	2,400	愛知・三好
207		ジェットローダー	松井製作所	2002	JLⅡ-8VC	最大風量10.3㎥/min 最大出力7.5kW ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ無し直結ﾀｲﾌﾟ	1	30,000	2,400	愛知・三好
208		ジェットローダー	松井製作所	2002	JLⅡ-6VCⅡ	最大風量3.8㎥/min 最大出力2.55kW ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ無し直結ﾀｲﾌﾟ	1	30,000	2,400	愛知・三好
209		ローダー	松井製作所	中古			1	150,000	12,000	愛知・三好
210		ローダー	中村科学工業	中古	PLB101	200V 50/60Hz 0.75/0.93kw	1	60,000	4,800	愛知・三好
211		ハイオートローダー	中村科学工業	2000	2HV750M/M/CPDS-3V		1	80,000	6,400	愛知・三好
212		ハイオートローダー	中村科学工業	2002	2HV750MCPDF-2V		1	100,000	8,000	愛知・三好
213		ハイオートローダー	中村科学工業	1999	2HV750DF-2V		1	80,000	6,400	愛知・三好
214		ホッパーローダー	ハーモ	中古	SL-S	0.75KW	1	90,000	7,200	愛知・三好
215		金型温度調節機	ｸﾎﾞﾀｶﾗｰﾄﾛﾆｯｸ	2008	STP-3H-B404C-A	媒体:水 最高使用温度:160℃ 50Hz ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ仕様 製造No.70826	1	350,000	28,000	埼玉・鶴ヶ島
216		金型温度調節機	ｸﾎﾞﾀｶﾗｰﾄﾛﾆｯｸ	2007	STP-3H-B404C-A	媒体:水 最高使用温度:160℃ 50Hz ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ仕様 製造No.70718	1	300,000	24,000	埼玉・鶴ヶ島
217		金型温度調節機	ｸﾎﾞﾀｶﾗｰﾄﾛﾆｯｸ	2007	STP-3H-B404C-A	媒体:水 最高使用温度:160℃ 50Hz ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ仕様 製造No.70778	1	300,000	24,000	埼玉・鶴ヶ島
218		金型温度調節機	ｸﾎﾞﾀｶﾗｰﾄﾛﾆｯｸ	2007	STP-3H-B404C-A	媒体:水 最高使用温度:160℃ 50Hz ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ仕様 製造No.70787	1	300,000	24,000	埼玉・鶴ヶ島
219		金型温度調節機	ｸﾎﾞﾀｶﾗｰﾄﾛﾆｯｸ	2007	STP-3H-B404C-A	媒体:水 最高使用温度:160℃ 50Hz ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ仕様 製造No.70775	1	300,000	24,000	埼玉・鶴ヶ島
220		金型温度調節機	カワタ	2012	TWF-05006HHKN/B	媒体:水 最高使用温度:160℃ 60Hz ﾋｰﾀｰ:6kW 製造№SKN6430027	1	450,000	36,000	愛知・三好
221		金型温度調節機	カワタ	2004	TWF-200HHDN/B	媒体:水 最高使用温度 160℃	1	170,000	13,600	埼玉・鶴ヶ島
222		金型温度調節機	カワタ	2004	TWF-200HHDN/B	媒体:水 最高使用温度 160℃	1	170,000	13,600	埼玉・鶴ヶ島
223		金型温度調節機	カワタ	2003	TWF-200MD	媒体:水 最高使用温度:120℃ 最大流量:75L/min	1	ご相談		タイ
224		金型温度調節機	松井製作所	2012	MCHH-55-J	媒体:水 最高使用温度:160℃ 60Hz ﾋｰﾀｰ:8kW 製造№01-025199-00124	1	450,000	36,000	愛知・三好
225		金型温度調節機	松井製作所	2012	MCHH-55-J	媒体:水 最高使用温度:160℃ 60Hz ﾋｰﾀｰ:8kW 製造№01-025199-00122	1	450,000	36,000	愛知・三好
226		金型温度調節機	松井製作所	2012	MCHH-55-J	媒体:水 最高使用温度:160℃ 60Hz ﾋｰﾀｰ:8kW 製造№01-025199-00121	1	450,000	36,000	愛知・三好
227		金型温度調節機	松井製作所	2012	MCHH-55-J	媒体:水 最高使用温度:160℃ 60Hz ﾋｰﾀｰ:8kW 製造№01-025199-00119	1	450,000	36,000	愛知・三好
228		金型温度調節機	松井製作所	2000	MC-20S	媒体 水 50Hz 製造No.01635	1	100,000	8,000	埼玉・鶴ヶ島
229		金型温度調節機	シスコ	2011	U1-341JW	媒体:水 最高温度120℃	1	300,000	24,000	愛知・三好
230		金型温度調節機	HB-THERM	2006	HB-160U2	媒体 水 最高使用温度 160℃	1	240,000	19,200	埼玉・鶴ヶ島
231		金型温度調節機	HB-THERM	2007	HB-160U2	媒体 水 最高使用温度 160℃	1	250,000	20,000	埼玉・鶴ヶ島
232		金型温度調節機	HB-THERM	2007	HB-160U2	媒体 水 最高使用温度 160℃	1	200,000	16,000	埼玉・鶴ヶ島
233		金型温度調節機	松井製作所	2002	MCQ-30A	媒体:油 電動機:0.4kw ﾋｰﾀｰ:5.0kw	1	130,000	10,400	愛知・三好
234		金型温度調節機	松井製作所	1999	MCN-30-A	媒体 油 最高使用温度160℃	1	100,000	8,000	愛知・三好
235		金型温度調節機	日水化工	1999	TC-32	媒体:油 60Hz	2	台150,000	台12,000	愛知・名四
236		粉砕機	篠田	2008	SI-10	10馬力	1	150,000	12,000	愛知・名四
237		粉砕機	ホーライ	2006	PIH3-20120	5.5kw 送風機 ｻｲｸﾛﾝ(φ 500) 架台付	1	700,000	56,000	広島・福山
238		粉砕機	ハーモ	2004	SPC-750	3相200V 50/60Hz 1馬力	1	180,000	14,400	埼玉・鶴ヶ島
239		粉砕機	日水化工	2001	SA-23	3相200V 50Hz 1馬力 製造No.35112007	1	150,000	12,000	埼玉・鶴ヶ島
240		粉砕機	松井製作所	2007	SMGL-100J-OP	3相200V 1馬力 製造№00711	1	370,000	29,600	埼玉・鶴ヶ島
241		粉砕機	松井製作所	2007	SMGL-100J-OP	3相200V 1馬力 製造№00712	1	370,000	29,600	埼玉・鶴ヶ島
242		粉砕機	松井製作所	2005	SMGL-100J-OP	3相200V 50Hz 1馬力	1	350,000	28,000	埼玉・鶴ヶ島
243		粉砕機	ホロン	中古	MC250-7	1馬力	1	120,000	9,600	愛知・名四
244	入荷	粉砕機	日水化工	2000	SA-23	1馬力	1	80,000	6,400	愛知・名四
245		粉砕機	日水化工	2001	SA-22	3相200V 50Hz 0.5馬力 製造No.35112008	1	120,000	9,600	埼玉・鶴ヶ島
246		粉砕機	森田	中古	JC-50		1	100,000	8,000	愛知・名四
247		コンベア		中古		全長3000×幅400	1	150,000	12,000	愛知・名四

※金額表示を「税抜価格」「消費税額」に変更しております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
248		コンベア		中古		全長3000×幅400	1	150,000	12,000	愛知・名四
249		コンベア		中古		全長3000×幅500	1	150,000	12,000	愛知・名四
250		コンベア	不明	中古		全長2000×幅500	1	70,000	5,600	愛知・名四
~~251~~		~~タンブラー~~	不明	中古			~~1~~	~~150,000~~	売約済	愛知・三好
252		タンブラー	ダイコー精機	中古		2馬力 (1.5kw)	1	ご相談		タイ
253		真空ポンプ	アルバック機工	中古	DA-60S		1	15,000	1,200	愛知・三好
254		ペレット混合機	加藤理機	中古	KRT-30T		1	50,000	4,000	愛知・名四
255		ペレットタンク	ハーモ	中古	MT-150	四角型 500×500	1	30,000	2,400	愛知・名四
256		ペレットタンク	松井	中古		四角型 500×500	1	30,000	2,400	愛知・名四
257		ペレットタンク	不明	中古		四角型 500×500	1	30,000	2,400	愛知・名四
258		ペレットタンク	不明	中古		丸型 Φ620	2	台35,000	台2,800	愛知・三好
259		丸型ペレットタンク	不明	中古		丸型 Φ820	1	30,000	2,400	愛知・三好
260		光学用ペレットタンク	不明	中古		丸型 Φ720	1	35,000	2,800	愛知・三好
コンプレッサー										
261		ブースタコンプレッサー	明治機械製作所	2007	GBHP-1148-RY6	11KW 高圧・大容量レーザー加工機用	1	1,300,000	104,000	愛知・三好
262		スクリューコンプレッサー	日立産機システム	2008	DSP-90A6L	120馬力 60Hz 21584h ﾄﾞﾗｲﾔｰ付(日立 HDR-120AX) 製造No,802001	1	800,000	64,000	愛知・三好
263		スクリューコンプレッサー	日立産機システム	2008	DSP-90A6L	120馬力 60Hz 21504h ﾄﾞﾗｲﾔｰ付(日立 HDR-120AX) 製造No,802002	1	800,000	64,000	愛知・三好
264		スクリューコンプレッサー	日立産機システム	2008	DSP-90A6L	120馬力 60Hz 22045h ﾄﾞﾗｲﾔｰ付(日立 HDR-120AX) 製造No,802003	1	800,000	64,000	愛知・三好
265		スクリューコンプレッサー	コベルコ	2006	VS990A	70馬力 50/60Hz アワメーター11193h ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ/ｵﾘｵﾝ/RAX75F付	1	800,000	64,000	埼玉・坂戸
266		スクリューコンプレッサー	コベルコ	2004	VS660AD	50馬力 ドライヤー内臓 50/60Hz 稼働時間31413h	1	300,000	24,000	大阪・東大阪
267		スクリューコンプレッサー	北越工業	2008	SWD37P-52	50馬力 50Hz ﾄﾞﾗｲﾔｰ内蔵 ｱﾜｰﾒｰﾀｰ7099h 400V仕様	1	300,000	24,000	埼玉・鶴ヶ島
268	入荷	スクリューコンプレッサー	コベルココンプレッサー	2008	VS410AD	30馬力 50/60Hz ﾄﾞﾗｲﾔｰ内臓	1	650,000	52,000	愛知・三好
269		スクリューコンプレッサー	日立産機システム	2007	OSP-22VARN	30馬力 50/60Hz アワーメーター 18790h	1	600,000	48,000	埼玉・坂戸
270	入荷	スクリューコンプレッサー	日立産機システム	2006	OSP-22M6ARI	30馬力 60Hz アワーメーター16640h	1	500,000	40,000	愛知・名四
271		スクリューコンプレッサー	日立産機システム	2001	OSP-22V5AR	30馬力 50Hz アワーメーター47270 h	1	350,000	28,000	埼玉・坂戸
272		スクリューコンプレッサー	日立	1999	OSP-11M5AR	15馬力 ﾄﾞﾗｲﾔｰ内蔵 ｱﾜｰﾒｰﾀｰ57110h	1	350,000	28,000	埼玉・坂戸
273		スクリューコンプレッサー	コベルコ	1996	CM11B	15馬力 50Hz アワーメーター無し	1	250,000	20,000	埼玉・坂戸
274		スクリューコンプレッサー	三井精機	中古	Z086AS-R	10馬力 60Hz アワーメーター61876h ﾄﾞﾗｲﾔｰ付(オリオン RAX3F-SE)	1	180,000	14,400	愛知・名四
275	入荷	スクリューコンプレッサー	三井精機工業	中古	Z086SR	10馬力 アワーメーター54656 h	1	150,000	12,000	愛知・三好
~~276~~		~~スクリューコンプレッサー~~	明治	中古	~~APK-55A5~~	~~7馬力 60Hz アワーメーター20583h~~	~~1~~	~~150,000~~	売約済	愛知・名四
277		スクリューコンプレッサー	明治	中古	APK-22A5	3馬力 60Hz アワーメーター19086h	1	80,000	6,400	愛知・名四
278		スクロールコンプレッサー	日立産機システム	中古	SRL-0.75DS6	1馬力 100V 60Hz 17h ﾄﾞﾗｲﾔｰ付 ｵｲﾙﾌﾘｰ	1	90,000	7,200	愛知・名四
279		パッケージコンプレッサー	アネスト岩田	2004	CLP110-8.5D	15馬力 50Hz ﾄﾞﾗｲﾔ内蔵	1	250,000	20,000	埼玉・坂戸
280		パッケージコンプレッサー	アネスト岩田	2007	CLP75B-8.5D	10馬力 50Hz ﾄﾞﾗｲﾔｰ内蔵 製造番号:GK0477	1	300,000	24,000	埼玉・坂戸
281		ロータリーコンプレッサー	クロダインターナショナル	2008	KR-305DE	30馬力 50Hz アワーメーター 10152h ﾄﾞﾗｲﾔｰKAD-30SJⅡ No08010012 付	1	600,000	48,000	埼玉・鶴ヶ島
282		コンプレッサー	コベルココンプレッサー	2004	SG900W-6H	100馬力 60Hz アワーメーター 50050H 水冷式	1	400,000	32,000	愛知・三好
283		コンプレッサー	コベルココンプレッサー	2004	SG900W-6H	100馬力 60Hz アワーメーター43200H 水冷式	1	400,000	32,000	愛知・三好
284		コンプレッサー	コベルココンプレッサー	2004	SG900W-6H	100馬力 60Hz アワーメーター48400H 水冷式	1	400,000	32,000	愛知・三好
285		コンプレッサー	コベルココンプレッサー	2009	ALE75CA-6VM	100馬力 60Hz アワーメーター 8252h オリオン製ﾄﾞﾗｲﾔｰ RAX90F型付 シリアル:908002 ｲﾝﾊﾞｰﾀ内蔵 400V仕様	1	1,500,000	120,000	愛知・三好
286		コンプレッサー	コベルココンプレッサー	2009	ALE75CA-6VM	100馬力 60Hz アワーメーター 14163h オリオン製ﾄﾞﾗｲﾔｰ RAX90F型付 シリアル:907009 ｲﾝﾊﾞｰﾀ内蔵 400V仕様	1	1,500,000	120,000	愛知・三好
287		エアタンク	コベルココンプレッサー	2006	不明	77L	1	50,000	4,000	愛知・三好
288		エアタンク	明治	中古		227L	1	30,000	2,400	愛知・名四
289		エアタンク	明治	中古		90L	1	30,000	2,400	愛知・名四
290		パッケージコンプレッサー	東芝	2010	SP146-55T11	ﾀﾝｸ300l 最大圧力1.5Mpa	1	300,000	24,000	愛知・三好
ホイスト・クレーン										
291	入荷	ホイスト	日立	2011	1AL5	1ﾄﾝ吊 6点押ボタン 揚高6m	1	120,000	9,600	愛知・名四

※金額表示を「税抜価格」「消費税額」に変更しております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
292		ホイスト	日立	2002	1S	吊り上げ荷重 1t	1	**60,000**	4,800	埼玉・坂戸
293		ホイスト	日立	2002	1S	吊り上げ荷重 1t	1	**60,000**	4,800	埼玉・坂戸
294		ホイスト	日立	1982	1/2F2	吊り上げ荷重　500kg	1	**40,000**	3,200	埼玉・坂戸
295		ホイスト	日立	1985	1/2S	吊り上げ荷重　500kg	1	**50,000**	4,000	埼玉・坂戸
296		ホイスト	日立	中古	1/4S	吊り上げ荷重　250kg	1	**40,000**	3,200	埼玉・坂戸
297		ホイスト	二葉製作所	中古	MH	吊り上げ荷重　500kg	1	**30,000**	2,400	埼玉・坂戸
298		ホイスト	二葉製作所	中古	MH	吊り上げ荷重　250kg	1	**20,000**	1,600	埼玉・坂戸
299		ホイスト	キトー	中古	不明	吊り上げ荷重　500kg　ｽﾋﾟｰﾄﾞ2段階仕様 移動用ﾁｪｰﾝ 付　1次側動力線無	1	**50,000**	4,000	埼玉・坂戸
300		ホイスト	キトー	中古	不明	吊り上げ荷重　500kg　ｽﾋﾟｰﾄﾞ2段階仕様	1	**50,000**	4,000	埼玉・坂戸
301		ホイスト	キトー	中古	不明	吊り上げ荷重　250kg　ｽﾋﾟｰﾄﾞ2段階仕様	1	**40,000**	3,200	埼玉・坂戸
搬送機・その他										
302		バッテリー式パワーリフター	をくだ屋技研	2006	PL-D650K	最大荷重 650kg(L/C400㎜)　ﾊﾞｯﾃﾘｰ式ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾀｰ 最大揚高 80~1785mm　脚高さ(低床) 65mm ﾌｫｰｸ長 800mm　ﾌｫｰｸ外幅 575mm ﾀｲﾔ　ｳﾚﾀﾝ　製造№D2301506Z	1	**100,000**	8,000	埼玉・入間
303		電動スタッカー	ニチユ	中古	LHP153-13	最大荷重 1500kg　最大揚高 1280mm 100V充電器付	1	**100,000**	8,000	愛知・名四
304		ハイリフト （カウンターバランス型）	コマツ	中古		最大荷重 400kg　最大揚高 1500mm 100V充電器付　製造№079FX2553	1	**400,000**	32,000	愛知・三好
305		トラバーリフト	スギヤス	2003	ST80H-WW	最大積載能力800Kg フォーク高さ90～1590mm 早送り装置付（手動油圧式） 全高1967mm 全幅1400mm 全長1651mm 自重276Kg	1	**120,000**	9,600	愛知・名四
306		リフト	カントー	中古	エルダ50-15S1	最大積載量　500kg	1	**100,000**	8,000	埼玉・鶴ヶ島
307		ハンドリフト	東正車輌	中古		最大積載量 230kg	1	**25,000**	2,000	埼玉・鶴ヶ島
308		エレトラック	ニチユ	2006	HT10F-70B-191	最大積載量1000kg　ﾊﾞｯﾃﾘｰ 製造№471AB1143,№471AB1692	1	**120,000**	9,600	愛知・三好
測定分析機器										
309	入荷	三次元測定器	ミツトヨ	1997	BRT910	XYZｽﾄﾛｰｸ 900×1000×600　ﾃｰﾌﾞﾙ 1095×1720 最小表示量 0.0005mm　最大ﾜｰｸ高さ 740mm	1	**1,650,000**	132,000	愛知・三好
310		三次元測定器	ミツトヨ	2004	QM-mesure353	測定範囲300×500×300 最小表示量0.0005mm	1	**1,000,000**	80,000	愛知・三好
311		高精度CNC画像測定機	ミツトヨ	2012	QVTP Apex 404	測定範囲 400×400×250　最小表示量 0.1μ m 載物ｶﾞﾗｽの大きさ 493×551　最大積載質量　40kg 本体質量　495kg　外寸 1407×1027×1380.5	1	**3,700,000**	296,000	愛知・三好
312		CNC画像測定器	ミツトヨ	2003	SQVAH404-PRO Ⅲ_AEHU10	XYZ測定範囲400×400×150　最少表示量0.1μ m 載物ｶﾞﾗｽの大きさ493×551　外寸982×1095×1578 重量665kg(設置台込) ﾊﾟｿｺﾝ交換､ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟが必要です	1	**200,000**	16,000	埼玉・坂戸
313		デジタルHFマイクロスコープ	キーエンス	2002	VH-8000	撮像素子:1/2型 211万画素　CCDｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ:7.5F/S 30F/S 切換え 液晶ﾊﾟﾈﾙ:ｶﾗｰ液晶(TFT型)15型 記憶媒体:ｽｰﾊﾟｰﾃﾞｨｽｸ　ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ2HD HDD容量:10GB　ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ:SCSI,LAN,USB 主な機能　測定機能:2点間距離,面積,角度など 画面分割機能:上下,左右,4分割　ﾚﾝｽﾞ:25~175倍	1	**490,000**	39,200	埼玉・坂戸
314		デジタルマイクロスコープ	キーエンス	2006	VHX-500	VHX-500:ｺﾝﾄﾛｰﾗ VH-S30:ﾌﾘｰｱﾝｸﾞﾙ観察ｼｽﾃﾑ VH-Z100:ﾜｲﾄﾞﾚﾝｼﾞｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ(100~1000倍) OP-72400:ﾘﾝｸﾞ照明ﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ 最大1800万画素　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫｰｶｽ(深度合成)機能 最適画像(eﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ) 凹凸強調機能(全射,片射,側射照明) HDD:160GB　ｶﾗｰ液晶(TFT型)15型	1	**790,000**	63,200	埼玉・坂戸
315		デジタルマイクロスコープ	キーエンス	中古	VHX-500	35-245倍	1	**590,000**	47,200	愛知・三好
316		デジタルマイクロスコープ	キーエンス	2007	VHX-100F	ｺﾝﾄﾛｰﾗ部:15型UXGA液晶ﾓﾆﾀ付　AC電源ｹｰﾌﾞﾙ 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ(新品)　ｷｰｴﾝｽにて修理済み	1	**290,000**	23,200	埼玉・坂戸
317		デジタルマイクロスコープ	キーエンス	中古	VHX-100F	25-175倍	1	**290,000**	23,200	愛知・三好
318		SEM用前処理装置	ビューラー	2006	Ecomet3000＋ Automet20	Ecomet3000　2ﾘｯﾄﾙ/分の上水道必要 ﾋｰﾀｰ:ﾓｰﾙﾄﾞに差込み 研磨盤:8インチ　Isomet4000　ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 回転数:10~500rpm　切断速度:1.2~19mm/分 循環冷却装置 回転数加減:10rpm毎　切断砥石回転数:200~5000rpm ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ:ﾀｯﾁｾﾝｻｰ式　切断能力：最大Φ 50mm Automet2000　切断砥石径:4~8インチ 電源:単相AC100~250V 自動切断移動距離：0.25～200㎜ 50/60Hz 740W 6A Sim	1	**1,900,000**	152,000	埼玉・坂戸

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
319		走査電子顕微鏡	日本電子	2006	JSM-6490LV	走査電子顕微鏡 JSM-6490LV スマイルビューライセンス 低真空二次電子検出器 EDAXエネルギー分散型X線分析装置 オペレーションキーボード Genesis4000 プローブ電流検出器 EDXは現状有姿渡し サイドマウント形チャンバスコープ X線ビームコントローラ 外部走査インターフェース EDSインテグレーションソフトウェア スマイルステーション スマイルビュー 本機はメーカーメンテナンス後 メーカー工場渡し 引渡し前のメンテナンス料金含む	1	**9,000,000**	720,000	埼玉・坂戸
320		走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー	2003	SPI3800N	SPA500測定ユニット データ処理部 試料台部 最大サイズ 6インチ ・AFMスキャナー部 ・SPI3800Nプローブステーション ・精密電動ステージ部 ・DOS/V コンピュータ ・光学顕微鏡部 ・カラーハードディスプレイ ・自動調整付きエアー除振台部 ・ハードディスク 10GB以上 ・防音カバー	1	**2,500,000**	200,000	埼玉・坂戸
321		三次元非接触表面形状計測システム	菱化システム	2002	MM520N-M100	選択可能波長550nm 反射率1%以上 対物レンズ x5,x10,x20,x50 ズームレンズ x1 測定モード1(Wave)高さ方向分解能<1nm 測定モード2(Focus)高さ方向分解能<60nm 手動ステージ X=Y=100mm移動 最大積載荷重:200kg	1	**1,000,000**	80,000	埼玉・坂戸
322		トリプル四重極LC-MS/MS	サーモエレクトロン	2006	TSQ QUANTUM	堅牢な IonMAX ソース インソース：ESI・APCI・APPI 質量範囲：30-1500u スキャンスピード：2000amu/sec 構成：TSQ Quantum Discovery MAX デュアルポンプ HTSオートサンプラーZ 脱気装置4流路（SI-2） SS420X AT-10NP-CS 真空ポンプ E2M30 障害派遣断変圧器 NCT-LT-5	1	**6,000,000**	480,000	埼玉・坂戸
323		卓上GCQMS	日本電子	2004	JMS-Q1000GC	GC:6890N(アジレント) オートサンプラー:7683(アジレント) MS:JMS-Q1000GC(日本電子) PC(OS):WindowsXP	1	**1,600,000**	128,000	埼玉・坂戸
324		ガスクロマトグラフ質量分析計	島津製作所	2005	GCMS-QP2010	本体:GCMS-QP2010 イオン源:EI、CI、NCI データ処理部:GCMS-Solution Ver2 オートインジェクタ:AOC-20i ロングターレットAssy Nistライブラリー	1	**1,150,000**	92,000	埼玉・坂戸
325		ガスクロマトグラフ質量分析装置	日本電子	中古	JMS-AMSUN200	GC:G1530A(アジレント) オートサンプラー:7683(アジレント) インジェクター:7683(アジレント) 四重極型質量分析装置 JMS-AMSUN200(日本電子)	1	**600,000**	48,000	埼玉・坂戸
326		ガスクロマトグラフ質量分析計	島津製作所	2003	GCMS-QP2010	PC(OS:WindowsXP) モニタ キーボード マウス ロータリーポンプ GCMS・solution(Release 2.10) 本体:QP2010 EI	1	**1,500,000**	120,000	埼玉・坂戸
327		ゲル浸透クロマトグラフ	島津製作所	2006	LC-6AD 他	送液ユニット:LC-6AD データ処理装置:LC-Solution オンラインデガッサ:DGU-20A3 システムコントローラ:SCL-10AVP リザーバトレイ オートサンプラ:SIL-10AP サンプルクーラL クーリングラックL カラムホルダ:LC-8A フラクションコレクタ:FRC-10A UV-VIS検出器:SPD-20AV	1	**1,800,000**	144,000	埼玉・坂戸
328		ゲル浸透クロマトグラフ	島津製作所	2006	LC-6AD 他	送液ユニット:LC-6AD データ処理装置:LC-Solution オンラインデガッサ:DGU-20A3 システムコントローラ:SCL-10AVP リザーバトレイ オートサンプラ:SIL-10AP サンプルクーラL クーリングラックL カラムホルダ:LC-8A フラクションコレクタ:FRC-10A UV-VIS検出器:SPD-20AV	1	**1,800,000**	144,000	埼玉・坂戸
329		ビタミン測定用液体クロマトグラフ	日立ハイテクノロジーズ	2009	L-2130	ポンプ:L-2130 1式 オートサンプラー:L-2200(冷却付) 1式 カラムオーブン:L-2300 1式 ポンプ:L-2130(イナート対応) 2式 カラムオーブン:L-2350 1式 蛍光検出器:L-2485 1式 ビタミン分析用オンラインPCシステム 1式 天秤:TX3202L型 1式 マグミキサ MF800型 2式 シェイキングインキュベータBT100型 1式 ボルテックスミキサー 3式 オフラインPCシステム-1(モニタ無) 1式 オフラインPC	1	**3,000,000**	240,000	埼玉・坂戸
330		カロテノイド一斉分析用液体クロマトグラフ	日立ハイテクノロジーズ	2009	L-2130	ポンプ:L-2130 2式 ガストール:VG-14(フロム製) 2式 オートサンプラ:L-2200(冷却付) 1式 カラムオーブン:502(フロム製) 1式 自動6方バルブ:401-03 1式 UV-VIS検出器:L-2420 1式 蛍光検出器:L-2485 1式 プリンター(ケーブル付) 1式 カロテノイド一斉分析用オンラインPCシステム 1式 オーガナイザ 1式 天秤 XS205DU(プリンター付) 1式 マグミキサMG600型 1式 ボルテックスミキサー	1	**2,100,000**	168,000	埼玉・坂戸
331		顕微鏡式赤外線分光光度計	サーモエレクトロン	2005	Nicolet6700	オートアライメント ダイナミック・アライメント機能 標準搭載 S/N比 50,000:1 USB2.0インターフェイス 24bit 500kHzA/D変換器 ラピットスキャン機能最高95スペクトル/秒 広波領域測定可能27000~15cm-1	1	**3,500,000**	280,000	埼玉・坂戸
332		偏光ゼーマン原子吸光光度計システム	日立ハイテクノロジーズ	2009	Z-2310	偏光ゼーマン法+デュアル検知方式採用 フレーム/グラファイトファーネス専用機・ラインアップ グラファイトファーネスのオートサンプラを本体内蔵 分析法:フレーム 測定方式:偏光2信号側光法(偏光ゼーマン法) 分光器マウント:ツェルニターナ 波長範囲:190~900nm 波長設定:自動スペクトルピーク合わせ 付属:前処理機能付オートサンプラ SSC-400型	1	**2,600,000**	208,000	埼玉・坂戸
333		デュアルアトマイザー原子吸光分光分析装置	日本ジャーレルアッシュ	2002	SOLAAR M6	分光器:エシェル型/ストックデールダブルビーム BKG補正:クォッドラインD2ランプ・ACゼーマン法 *ファーネスアトマイザー GF95Z *ファーネス分析用オートサンプラー FS95 水素化物発生装置/原子化装置 HYD-10U/20U 冷却水循環装置	1	**1,800,000**	144,000	埼玉・坂戸
334		原子吸光分析装置	パーキンエルマー	2000	SIMAA6000	装置:ランプ・ポリクロメータ・電子制御および光学系 グラファイト・ファーネス:ファーネスコンパートメントに配置 ガス排出装置 オートサンプラー 冷却装置 PC(OS95)	1	**200,000**	16,000	埼玉・坂戸

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
335		ダブルビーム分光光度計	島津製作所	2003	UV-1700	測定波長範囲190～1100nm スペクトルバンド幅1nm以下 波長表示0.1nm単位 測光方式ダブルビーム 光源20Wハロゲンランプ 重水素ランプ 分光器:収差補正形凹面ブレーズドホログラフィック グレーティング使用 検出器:シリコンフォトダイオード	1	250,000	20,000	埼玉・坂戸
336		パージ・トラップ濃縮導入装置	Tekmar	2004	AQUA PT 5000J	クライオ付Gシステム バイアルオートサンプラAQUA auto 70 クライオフォーカシングモジュール フローコントローラー:FC264 流量切替器 EPC付スプリット/スプリットレス注入口 MCS(モイスチャーコントロールシステム)の採用 電子式フロートコントローラバルブの採用	1	2,450,000	196,000	埼玉・坂戸
337		マイクロウェーブ試料分解装置	アントンパール	2004	Multiwave3000	本体:基盤故障、部品取り品 高圧用ローター:16HF100 常用40bar、開放70bar、Max240℃ 超高圧用ローター:8XF100 常用60bar、開放120bar、Max260℃	1	300,000	24,000	埼玉・坂戸
338		SIO2膜厚測定装置	ナノメトリクス	2003	7200-2134	マニュアルフォーカス マニュアルステージ 対応ウェーハサイズ3,4,5,6,8inch Vis可視光領域 厚膜オプション OS:Windows98	1	1,400,000	112,000	埼玉・坂戸
339		サーマルサイクラーPCR装置	アプライド	2001	GeneAmp PCRSystem9700	電圧100V 周波数50/60Hz 最大電力 725Volt Amps ウェル数 96ウェル ブロックタイプ0.2mℓ	2	台200,000	台16,000	埼玉・坂戸
340		リアルタイムPCRシステム	アプライドバイオシステムズジャパン	2006	7500-01	処理能力:96サンプルの分析を2時間以内で完了可能 ダイナミックレンジ:9logのダイナミックレンジ 定量精度:付属のコントロールキットを使用して99.7%の信頼度で5,000コピーと10,000コピーを識別できる 電源:100V AC電流15A 周波数50/60Hz	1	1,500,000	120,000	埼玉・坂戸
341		マルチ水質モニタリングシステム	堀場製作所	2009	W-22XD	センサプローブ:W-22XD 30m接続ケーブル:W-030C pH 0~14(ガラス電極法) DO 0~19.99mg/L 導電率 0~9.99S/m 塩分 0~4% TDS 0~100g/L 温度 0～55℃(サーミスタ法)	1	190,000	15,200	埼玉・坂戸
342		パッチライナー	ナニオン・テクノロジーズ	2007	NPC-16PL8U-M1	卓上型の多チャンネルオートパッチ(4.8ch) 最大48細胞を自動測定 シングルチャネル記録も可能 細胞外液/内液の灌流薬液投与回数無制限 ウェル単位で異なる細胞,コマンド電圧,薬液を適用可能 実験プロトコールの中断,変更,中止がいつでも可能 チップは室温で1年間保存可能 カレントクランプによる活動電位測定	1	3,000,000	240,000	埼玉・坂戸
343		電子天秤	METTLER TOLEDO	中古	PB1502□		1	100,000	8,000	大阪・現場
建設機械										
344		油圧ショベル	キャタピラージャパン	2002	301.5CR	バケット容量:0.06㎥ ディーゼル アワーメーター:1919h 自重:1800kg タイヤ:ゴムクローラー 後方小旋回タイプ 製造No:RAA00317 マルチレバー	1	1,100,000	88,000	愛知・現場
345		油圧ショベル	コベルコ建機	2003	SK30SR-2E	バケット容量:0.12㎥ ディーゼル アワーメーター:3080h 自重:2850kg タイヤ:ゴムクローラー 後方小旋回 製造No:PW10-22162 マルチレバー	1	1,100,000	88,000	愛知・現場
346		油圧ショベル	コベルコ建機	2003	SK30SR-2E	バケット容量:0.12㎥ ディーゼル アワーメーター:2900h 自重:2850kg タイヤ:ゴムクローラー 後方小旋回 製造No:PW10-22365 マルチレバー	1	1,100,000	88,000	愛知・現場
347		油圧ショベル	コベルコ建機	2003	SK30SR-2E	バケット容量:0.12㎥ ディーゼル アワーメーター:4107h 自重:2850kg タイヤ:ゴムクローラー 後方小旋回 製造No:PW10-22334 マルチレバー	1	1,000,000	80,000	愛知・現場
348	入荷	ホイールローダ	コマツ	2004	WR11-3	車体重量 8635kg 常用荷重1850kg アワーメーター 4483h 全長 6240mm 全幅 2390mm 全高 3080mm バケット容量 1.3㎥ 最小回転半径 5830mm ランバーフォーク付 ツメ 1300mm スライド幅 1640mm 製造№53235 *クーラー不良	1	3,800,000	304,000	茨城・現場
349		ショベルローダー	トヨタ	2007	6SD12	車両重量 4590kg 全長 4290mm 最大荷重 2000kg バケット容量 0.7㎥(平型バケット) アワーメーター 5525h 最小旋回半径(外側) 2400mm 最大ダンプ高 2000mm ノーパンクタイヤ 最大積載量 1200kg 製造№10062 前面ガラスワイパー付 管理№1626 *リーチ部、バケット廻りガタ有	1	950,000	76,000	埼玉・入間
350		高所作業車	アップライト	2007	X32N	全長 2350mm 全幅 1640mm 全高 2260mm 車両重量 2486kg 最大作業高 11.7m 最大積載荷重 340kg 最大床高 9.75m 作業床寸法(デッキ張出時) 1.17×3.2m 走行速度 1.0km/h(上昇時) 3.2km/h(格納時) 登板能力 12度 回転内径 0.2m 製造№ 51019 取扱説明書 有 管理№ 1684	1	800,000	64,000	埼玉・入間
その他										
351		発電機	三菱重工業	2011	PG325QY-ROS	発電機出力 270KVA 電圧 200V 直結ラジエター冷却式 使用燃料 A重油 タンク容量 390ℓ 質量 4.3t 50Hz仕様 電源切替盤付(S/N 1AE78530101) 運転時間 380h	1	4,900,000	392,000	埼玉・鶴ヶ島
352		発電機	三菱重工業	2011	PG325QY-ROS	発電機出力 270KVA 電圧 200V 直結ラジエター冷却式 使用燃料 A重油 タンク容量 390ℓ 質量 4.3t 50Hz仕様 電源切替盤付(S/N 1AE78530102) 運転時間 381h	1	4,900,000	392,000	埼玉・鶴ヶ島
353		エンジン発電機	デンヨー	2002	DLG-360EX	60Hz 定格出力 360KVA 定格電圧 220V 定格電圧 945A 運転時間 9223H A重油仕様	1	3,800,000	304,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格(円) 1台当り	消費税額 (円) 1台当り	保管場所
354		発電機	ヤンマー	2012	AP95C-6S	95KVA 運転時間2h 軽油ﾀﾝｸ190ℓ	1	1,300,000	104,000	広島・福山
355	値下	レーザーマーカー	SUNX	2006	LP-430U	ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ 160×160 印字材質:樹脂、木材、紙類、ｶﾞﾗｽ、ｺﾞﾑ 同軸ｹｰﾌﾞﾙ ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ ﾊｰﾈｽ ｺﾝｿｰﾙ LP-ADP40付	1	350,000	28,000	埼玉・坂戸
356		真空注型システム	タカダマイクロエンタープライス	2004	TVC-850L	ULVAC真空ﾎﾟﾝﾌﾟ有(PKS-016)	1	1,000,000	80,000	愛知・三好
357		フープウェルダー	ムラタ溶研	2011	MFW-100FT	3相 200V 溶接可能板幅 10mm~100mm	1	1,150,000	92,000	埼玉・坂戸
358		溶接機	東京ハイマックス	2007	MAX-20P-010	単一光学系 CCDｶﾒﾗ付射出ﾕﾆｯﾄ 付	1	500,000	40,000	埼玉・坂戸
359		溶接機	松下電器産業	1985	YC-200TWC-3	ｻｲﾘｽﾀ制御切断兼用ｲﾅｰﾄｶﾞｽｱｰｸ溶接機 単相200V 定格入力 21KVA	1	5,000	400	埼玉・鶴ヶ島
360		超音波溶着機	ブランソン	2003	2000iw 20:1.1	50/60Hz 公称出力:1100W 公称周波数:20KHz	1	200,000	16,000	大阪・東大阪
361		ニューマブラスター	不二製作所	2005	SC-5GTJ-306-7839	6分割 小ﾃｰﾌﾞﾙ数:12 SG用4型ｶﾞﾝ:6本 最大ﾜｰｸ高さ:199	1	500,000	40,000	愛知・名四
362		外観検査装置	松下電器産業	中古	VC40C-MC		1	300,000	24,000	愛知・三好
363		業務用暖房機	静岡製機	1989	VAL6KL	熱出力 39kw/h 燃料消費量 3.8ℓ/h 灯油 油ﾀﾝｸ容量40ℓ 電圧100V	1	10,000	800	埼玉・鶴ヶ島
364		テナントスイーパー	ニチユ	2005	6600G-MLD	全長 2360mm 全幅 1640mm 全高 1475mm 自重 1565kg 駆動方式 ｶﾞｿﾘﾝ 1100cc/32kw 清掃幅 1560mm 清掃能力(7km/h走行時)11350㎡/h ﾎｯﾊﾟｰ容量 400ℓ ｱﾜｰﾒｰﾀｰ 301h 製造№. 25557 ﾌﾞﾗｼ交換済 管理№.1591	1	650,000	52,000	埼玉・入間
365		LDダイボンダ／ワイヤーボンダ	フォーテクノス	2005		3.8ｲﾝﾁ対応 2台セット売り	2	100,000	8,000	愛知・三好
366		ポンプ	オリオン機械	2001	KYP45H-101	100V 2.7kPa	1	50,000	4,000	愛知・三好
367		紫外線硬化装置	松下電工	中古	ANUJ5024	ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ANUJ5024 高圧力 8φ ﾚﾝｽﾞ 付	1	50,000	4,000	埼玉・坂戸
368		フライヤー巻線機	ベステック	2007	BM-340N	対応線径 φ 0.05~φ 0.4 5軸制御 AC200V 単相50/60Hz ﾃﾝｼｮﾝ装置(4基一式) 付	1	200,000	16,000	埼玉・坂戸
369		フライヤー巻線機	ベステック	2007	BM-340N	対応線径 φ 0.05~φ 0.4 5軸制御 AC200V 単相50/60Hz ﾃﾝｼｮﾝ装置(4基一式) 付	1	200,000	16,000	埼玉・坂戸
370		デジタルカラープリンター	富士フィルム	2006	PICTROGRAPHY 4500	ｶﾗｰﾌﾟﾙｰﾌ機器 幅868mm奥行636㎜高さ985mm 重量110kg	1	50,000	4,000	埼玉・坂戸
371		ラミネーター	大成ラミネーター	2004	MA-700	有効幅 600mm ﾛｰﾙ:φ 56mm×L700mm×2R(一段式) 100V 50/60Hz	1	50,000	4,000	埼玉・鶴ヶ島
372		リフマグ用23t吊り具	テクノマグネット社	2007	SMH150/2 SC	耐荷重21.6t ﾋﾞｰﾑ寸法5600×630 ﾘﾓｺﾝ付	1	500,000	40,000	愛知・三好
373		プロパンバーニッシャータロン	イーグル	2009	2400DC	寸法(W×L×H) 685×1590×1070mm 重量(ﾎﾞﾝﾍﾞ無) 130kg ｴﾝｼﾞﾝ形式 ｶﾜｻｷ FH500V 清掃幅 610mm(24ｲﾝﾁ) 馬力 20HP ﾊﾟｯﾄ寸法 24ｲﾝﾁ×1 ﾊﾟｯﾄ回転数 1800rpm 製造№. 0308-25863 管理№. 1685	1	210,000	16,800	埼玉・入間
374	入荷	集塵機	アマノ	中古	VF-5N	単相 100V 50/60 Hz ﾊﾞｹｯﾄ容量 6.5ℓ ﾌｨﾙﾀｰ払い落し 手動振動式	1	80,000	6,400	埼玉・坂戸